



## TENDE TECNICHE CUBO FLAT

MN\_CUBF\_REV.00 28.02.23

# DeCcarlo®

**CUBO - FLAT 130-100-80**  
MOTORE



**COLORI ALLUMINIO**

**RAL STANDARD**

	RUVIDO <b>BIANCO 9010</b>		RUVIDO <b>GRIGIO 7001</b>
	RUVIDO <b>AVORIO 1013</b>		OPACO <b>NERO 9005</b>
	RUVIDO <b>MARRONE 8017</b>		<b>BRONZO VERNICIATO</b>
	<b>TESTA DI MORO CHIARO</b>		<b>ARGENTO OX</b>

**ACCESSORI - PLASTICHE**

	<b>BIANCO ALLUMINIO 9010</b>
	<b>NERO PER TUTTI GLI ALTRI COLORI</b>

**CUBO FLAT 130 - 100 - 80**

**TENDA OSCURANTE O FILTRANTE PER GRANDI LUCI**

Cubo-Flat ha tre tipologie di cassetto avvolgitore avente ingombri: 83 mm, 103 mm, 134 mm. Perfetta sintesi di eleganza e funzionalità, è la soluzione più opportuna per la chiusura di grandi luci con un telo unico e in assoluta sicurezza, grazie al sistema a **zip antivento**.

Può essere installata a incasso o in luce.

Le sue caratteristiche peculiari la rendono particolarmente indicata in ambienti come terrazzi e porticati.


La versione Flat prevede un profilo compensatore posto alla base del cassetto che permette di nascondere la maniglia quando il telo è completamente avvolto, rendendo il prodotto esteticamente gradevole e ricercato.




## CUBO - FLAT 130-100-80

### DETTAGLI TECNICI



CASSONETTO 130 mm



CASSONETTO 100 mm



CASSONETTO 80 mm



COMPENSATORE FLAT



I MODELLI RAPPRESENTATI SONO SISTEMI DI PROTEZIONE SOLARE E NON DI PROTEZIONE DAL VENTO.  
È CONSIGLIATO L'AZIONAMENTO A MOTORE CON L'ANEMOMETRO.  
L'AZIENDA DECLINA OGNI RESPONSABILITÀ DA EVENTUALI DANNI CAUSATI DAGLI EVENTI ATMOSFERICI.




ATTENZIONE

CUBO 130	L MIN-MAX	H MAX
ZANZARIERA RETE DURANET	600 - 5000	4500
OSCURANTE	600 - 5000	3500
OSCURANTE BLOCKOUT	600 - 5000	3400
FILTRANTE	600 - 5000	3500
CRYSTAL	600 - 5000	3200


CUBO 100	L MIN-MAX	H MAX
ZANZARIERA RETE DURANET	600 - 4000	3500
OSCURANTE	600 - 4000	2500
OSCURANTE BLOCKOUT	600 - 4000	2300
FILTRANTE	600 - 4000	2600
CRYSTAL	600 - 4000	2300

CUBO 80	L MIN-MAX	H MAX
ZANZARIERA RETE DURANET	640 - 2500	2400
OSCURANTE	640 - 2500	1800
OSCURANTE BLOCKOUT	640 - 2500	1500
FILTRANTE	640 - 2500	1600
CRYSTAL	640 - 2500	1500


**CUBO FLAT 80**




CUBO 80	L MIN-MAX	H MAX
ZANZARIERA RETE DURANET	640 - 2500	2400
OSCURANTE	640 - 2500	1800
OSCURANTE BLOCKOUT	640 - 2500	1500
FILTRANTE	640 - 2500	1600
CRYSTAL	640 - 2500	1500




**CUBO FLAT 100**




CUBO 100	L MIN-MAX	H MAX
ZANZARIERA RETE DURANET	600 - 4000	3500
OSCURANTE	600 - 4000	2500
OSCURANTE BLOCKOUT	600 - 4000	2300
FILTRANTE	600 - 4000	2600
CRYSTAL	600 - 4000	2300



**CUBO FLAT 130**



CUBO 130	L MIN-MAX	H MAX
ZANZARIERA RETE DURANET	600 - 5000	4500
OSCURANTE	600 - 5000	3500
OSCURANTE BLOCKOUT	600 - 5000	3400
FILTRANTE	600 - 5000	3500
CRYSTAL	600 - 5000	3200



**ACCESSORI DI SERIE**

MOTORE NICE 230 V RADIO



+

TELECOMANDO NICE 1  
MONOCANALE



**OPTIONALS**


**1**

ANEMOMETRO NICE  
VENTO VIA CAVO



**2**

ANEMOMETRO NICE  
SOLE/VENTO VIA RADIO



+

CENTRALINA DI COLLEGAMENTO  
ANEMOMETRO NICE VIA RADIO



## TESSUTI

GRUPPO 1 - di serie

U4  
U5

Q4  
Q8  
Q5

GRUPPO 2


+ 20%

T80 CRYSTAL  
DM  
DL  
DO  
DQ

GRUPPO 3

+ 40%

R2  
R3  
R4



### OSCURANTI

	cod. <b>Q4</b>
	cod. <b>Q8</b>
	cod. <b>Q5</b>
	cod. <b>U5</b>
	cod. <b>U4</b>



### FILTRANTI

	cod. <b>T80 CRYSTAL</b>
	cod. <b>DM</b>
	cod. <b>DL</b>
	cod. <b>DO</b>
	cod. <b>DQ</b>



### OSCURANTI BLOCKOUT

	cod. <b>R3</b>
	cod. <b>R4</b>
	cod. <b>R2</b>

**PRESTAZIONI E MAGGIORAZIONI TESSUTI**

TIPO TELO	CODICE TELO	H TELO INTERO mm	COMPOSIZIONE TELO	CLASSE IGNIFUGA UNI 9177	g-tot (*)	Classe Confort Termico UNI EN 14501:2006	% MAGG. PREZZO BASE
(*) g-tot esterno UNI EN 13363-1:2003 calcolato con vetratura tipo C come da normativa UNI EN 14501:2006							
OSCURANTE	Q4	3000	100% PVC	2	0,02	4	std
	Q8	3000	100% PVC	2	0,03	4	std
	Q5	3000	100% PVC	2	0,03	4	std
	U5	2670	100% Poliestere	2	0,04	4	std
	U4	2670	100% Poliestere	2	0,04	4	std
FILTRANTE	T80 CRYSTAL	1400	100% PVC	1	0,55	0	20%
	DM	2700	42% fibra di vetro 58% PVC	1	0,15	2	20%
	DL	2700	42% fibra di vetro 58% PVC	1	0,09	4	20%
	DO	2700	42% fibra di vetro 58% PVC	1	0,11	3	20%
	DQ	2700	42% fibra di vetro 58% PVC	1	0,11	3	20%
OSCURANTE BLOCK OUT	R3	1550	42% fibra di vetro 58% PVC	1	0,15	2	40%
	R4	1550	42% fibra di vetro 58% PVC	1	0,11	3	40%
	R2	1550	42% fibra di vetro 58% PVC	1	0,09	4	40%



**èkasa**  
group

**ÉKASA GROUP SRL**

Via Ippolito Nievo 25, 10153 Torino

T 0119274401 - [info@ekasa-group.com](mailto:info@ekasa-group.com) - [www.ekasa-group.com](http://www.ekasa-group.com)